

**ПРИМОРЬЕ  
за здоровье!**



1/5 >

## МИФЫ о грудном вскармливании



**ПРИМОРЬЕ  
ЗА ЗДОРОВЬЕ!**



2/5 >

## Миф 1

### Искусственное питание не хуже грудного молока

Только в молоке содержится **комплекс полезных веществ и антител к опасным инфекциям**, предназначенный именно для вашего ребенка. Никакая смесь не меняет свой состав с возрастом и потребностями малыша так точно и чутко, как это происходит с грудным молоком.



**ПРИМОРЬЕ  
ЗА ЗДОРОВЬЕ!**



3/5 >

## Миф 2

### Ребенок набирает мало веса – мамино молоко «некачественное»

**Состав и жирность ваше-  
го молока подходит  
вашему ребенку иде-  
ально.** Если вы здоровы и  
полноценно питаетесь –  
ваше молоко не может  
быть некачественным.  
Если ребенок дейст-  
вительно набирает мало  
веса, значит, есть ошибки  
в организации грудного  
вскормления, либо  
проблемы со здоровьем  
малыша.



**ПРИМОРЬЕ  
ЗА ЗДОРОВЬЕ!**



4/5 >

### Миф 3

## Лактация портит форму груди

Это особенно вредный миф. Лучшее, что может сделать мама в заботе о форме своей груди – это начать кормить после родов. **Врачи рекомендуют продолжить грудное вскармливание до 1,5 лет.** Не следует отлучать ребенка от груди во время болезни или в период его вакцинации.



**ПРИМОРЬЕ  
ЗА ЗДОРОВЬЕ!**



5/5

## Миф 4

### Сцеживать молоко нельзя

Действительно, в подавляющем большинстве случаев, сцеживание после кормления приводит к избыточной выработке молока. Но есть случаи, когда сцеживание необходимо: например, когда ребенка по какой-то причине нельзя кормить грудью, **сцеживание поможет сохранить лактацию**. Не менее эффективно сцеживание и в случаях, когда молока мало.



**Будьте внимательны к своему здоровью!  
Пройдите диспансеризацию!**